



### Street Tyres

We have standardization process in production this RICHTONE® Street Tyres, and ensuring our product's quality. Use the car tire technology which blending of China Taiwan and Japan advanced technology to produce motorcycle tyres. We have get the certificate of ISO9001、CCC、E-MARK、DOT etc. We have hard-working after-sales team, who are providing after-sales service and

protection for our clients.

### Street Tyres

You can rest assured to buy RICHTONE® Street Tyres from our factory and we will offer you the best after-sale service and timely delivery.

Categories: Street Tyres

Album: View larger image

Brand: Ricchtone

Mode: I300-17

FOB port: QINGDAO

Terms of Payment: L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T, Paypal

Update Time: 2021-03-19

SIZE	PLY RATING	LOAD INDEX	S.W (MM)	O.D (MM)	RIM	MAX LOAD CAPACITY (KG)	INFLATION PRESSURE Kpa
300-17	6PR	50	80	602	1.85*17	190	280
TT/TL	8PR	53				206	300



### **Our Service of this this RICHTONE® Street Tyres**

We have standardization process in production this Street Tyres, and ensuring our product's quality. Use the car tire technology which blending of Taiwan and Japan advanced technology to produce motorcycle tyres. We have get the certificate of ISO9001、CCC、E-MARK、DOT etc. We have hard-working after-sales team, who are providing after-sales service and protection for our clients.

We will uphold the consistent principle of quality-oriented, honest development and service-oriented to provide high-quality products for customers at home and abroad. Looking forward to your inquiry for this Street Tyres Tire.

**Shandong Richtone Industrial Co., Ltd.**

E-mail: [richtoneyres@126.com](mailto:richtoneyres@126.com)

Tel: [+86-13793989899](tel:+86-13793989899)



**Product production plant diagram**



**RICHTONE® Qualification certificate**

Certificado Nº: / Certificate Nº: 01 10292001

**CERTIFICADO EVALUACIÓN INICIAL  
INITIAL ASSESSMENT CERTIFICATE**

El presente certificado acredita que / The following certificate ensures that:

**SHANDONG RICHTONE INDUSTRIAL CO., LTD**  
Zachunwang Village, Dawang Town, Guangrao County  
257300, Dongying, SHANDONG (CHINA).

dispone de un sistema de gestión de calidad y de los procedimientos y planes de conformidad de la producción adecuados para garantizar el cumplimiento con los requisitos del / has a quality management system and the conformity of production procedures and plans in compliance with the requirements of:

- Anexo 1 del Acuerdo ECE/TRANS/005/Rev.2  
Schedule 1 of the Agreement ECE/TRANS/005 Rev. 2

Atanque: / Scope: Ver Anexo 1 (See Annex 1)

El certificado se emite como consecuencia del expediente 10292001, correspondiente a la auditoría realizada el 08 de mayo de 2020.  
The certificate is issued as a result of the 10292001 file, relevant to the audit carried out the 08<sup>th</sup> of May 2020.

Fecha de emisión: / Issue Date: 14.05.2021 / 2020.05.14  
Valid until: / Valid until: 14.05.2021 / 2021.05.14

Anexo I / Annex 1

Nombre	País	Convenio de Acordo	Aplicación en el Anexo	Aplicación en el Anexo
Requisitos para Inductores y derivados	Requisitos para otros tipos de vehículos	Protocolo de Acordo	Protocolo de Acordo	Protocolo de Acordo
Lista de vehículos a los que se aplica el Anexo I				
Zachunwang Village, Dawang Town, Guangrao County, 257300, Dongying, SHANDONG, CHINA.				

CERTIFICADO  
unidad de certificación del automóvil

D. José M<sup>º</sup> Rodríguez Marín

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

CERTIFICADO  
unidad de certificación del automóvil

FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INNOVACIÓN INDUSTRIAL

FIRMADO

Sistema de gestión de calidad que se aplica en la planta de producción de neumáticos y componentes de caucho para vehículos.

**REPUBLICA ESPAÑOLA**  
MINISTERIO DE INDUSTRIA,  
COMERCIO Y TURISMO

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y REGISTROS INDUSTRIALES

Madrid, Spain, 14 de abril de 2021

**SHANDONG RICHTONE INDUSTRIAL CO., LTD**  
ZACHUNWANG VILLAGE, DAWANG TOWN,  
GUANGRAO COUNTY,  
257300 SHANDONG (CHINA)

Acuerdo inscrito en el Registro de Fabricantes y Firmas Autorizadas Sobre el Reglamento E9.

El presente sistema de gestión de calidad se aplica en la planta de producción de neumáticos y componentes de caucho para vehículos.

Resolución P.D. de Director General de Calidad y Registro Industrial de 24 de febrero de 2021 en virtud de la Resolución P.D. de Director General de Industria, Comercio y Turismo de 24 de febrero de 2021.

P/ de la Calidad, SDI

**E9**

E9718849E12C740  
Página / Page 1/3

Referencia a conformidad:

- la homologación / approval granted
- la inscripción de la fabricación / registration of the manufacturing
- la inscripción de la marca / registration of the trademark
- el listado de los fabricantes / approval of the manufacturer's name and address
- la inscripción en el registro / registration in the register

de un tipo de neumático para vehículos a / inclusion in application of the Regulation 70 - of a type of tyre for motor vehicles and approval pursuant to Regulation 70/77

Nº de homologación / approval No.: E9718849E12C740  
Nº de inscripción / Registration No.:

- Nombre y dirección del fabricante / Manufacturer's name and address: Shandong Richtone Industrial Co., Ltd, Zachunwang Village, Dawang Town, Guangrao County, Dongying City, Shandong Province, China (PRC)
- Designación de tipo de neumático / Tyre type designation: 3.00-18 G21
- Modelo / model name: ADHAM, APO, CAMEL, EL MAGNON, ELEMA TYRE, ELGENEDY, ELKE STONE, HORSE STONE, LIONSTONE, MAHMOUD TIRE, RICHTONE, SAKODO, SAM STONE, YMM STONE
- Lista de modelos / List of patterns: ZH41, ZH42, ZH43, ZH44, ZH45, ZH46, ZH47, ZH48, ZH49, ZH50, ZH51
- En su caso, nombre y dirección del representante del fabricante / If applicable, name and address of manufacturer's representative: N/A
- Revisión de tipo / revision of type: N/A
- Designación de la familia del neumático / Tyre size designation: 3.00-18
- Categoría de utilización, normal / normal (vehículos no pesados) (M1/M2) / Category of use, normal / normal (except all-terrain vehicles)
- Estructura de tipo / designated structure: radial / Structure design: non-radial / radial
- Indicador de la categoría de velocidad (speed category) / indicator: J
- Indice de resistencia al roscado / Load capacity index: 45
- Para todos los neumáticos de un mismo tipo, el modelo certificado identifica la posición de refuerzo de refuerzo / For all-terrain (M3) tyres, the symbol bearing identifying the reinforcement position.

Tachas lo que se indica / Check the values shown (app)

PROCESO DE REGISTRO Nº 01/2021

Dirigido a: SHANDONG RICHTONE INDUSTRIAL CO., LTD. Autorización verificable en: <https://sedeindustrial.gob.es>

Attachment I

Manufacturer	Shandong Richtone Industrial Co., Ltd						
Tyre Size	3.00-18 G21						
Brand Name	ADHAM; APO; CAMEL; EL MAGNON; ELEMA TYRE; ELGENEDY; ELKE STONE; HORSE STONE; LION STONE; MAHMOUD TIRE; RICHTONE; SAKODO; SAM STONE; YMM STONE						
TREAD PATTERN	ZH41	ZH42	ZH43	ZH44	ZH45	ZH46	ZH47
SKID DEPTH(mm)	9	11	6	9	7	7	8
TREAD PATTERN	ZH48	ZH49	ZH410	ZH411	ZH412	ZH413	ZH414
SKID DEPTH(mm)	9	11	6	9	8	10	11

IDIADA CN20040149

**Why Choose us**

**Shandong Richtone Industrial Co., Ltd.**

E-mail: [richtonetyre@126.com](mailto:richtonetyre@126.com) Tel: [+86-13793989899](tel:+86-13793989899)

- 1.High quality : Excellent performance and Stable Quality Tires
- 2.Competitive Price : Source factory prices we offer
- 3.Fast Delivery :we can finish the cargo in 15 days
- 4.OEM Cooperation: make the brand as you required
- 5.Better service :we can provide devoted service before and after business .

### Packaging Logistics

